



Kimlik Rehberi Identity Guidelines

Bölüm 1 | Section 1

Logo & Symbol	04
Logotype	05
ColouR	06
Usage on Different Floors 1	07
Use on Photography	08
Logo Typeface 1	09
Logo Typeface 2	10
Auxiliary Typeface	11

Bölüm 2 | Section 2

Business Card	13
Letterhead	14
Announcement Envelopes	15
Invoice	16
Folder Cover	17
E-mail Signature	18
Flag	19
Promotional Items	20
Presentation	21

Bölüm 1 | Section 1

Logo & Sembol

Logotayp

Renk

Farklı Zeminlerde Kullanımı

Fotoğraf Üzerinde Kullanım

Logo Yazı Karakteri 1

Logo Yazı Karakteri 2

Yardımcı Yazı Karakteri

Logo & Symbol

Logotype

Colour

Usage on Different Floors

Use on Photography

Logo Typeface 1

Logo Typeface 2

Auxiliary Typeface

Logo & Sembol | Logo & Symbol

Alkın Compressor'ün logosu font ve vektörel çizimlerin birleşmesinden oluşmaktadır. Alkın yazı font üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, compressors yazısında font üzerinde esnetme ve harf boşluk düzenlemesi yapılmıştır. Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Kurumsal İletişim Departmanından temin edilebilir.

Alkın Compressor's logo consists of a combination of fonts and vector drawings. No changes were made on the alkın font, and the font was stretched and letter spacing was arranged in the compressors text. All information about corporate identity can be obtained from the Corporate Communications Department.



Logotayp | Logotype

Alkin yazısının font ve geometrik çizgilerle birlikte kullanımından oluşan logotaypın tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen gri dikdörtgen kırmızı çizgi ve üzerindeki ALKIN yazısı ile gri dikdörtgen içinde yer alan beyaz COMPRESSORS yazısından oluşmaktadır.

Bu temel elemanların alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.

The preferred application of the logotype, which consists of the use of the Alkin script together with the font and geometric lines, consists of the gray rectangular red line exemplified below, the ALKIN text on it and the white COMPRESSORS text inside the gray rectangle.

Alternative color applications of these basic elements are given in the following pages of the guide.



Renk | Color

Alkın Compressors logosunun temel kullanım rengi Alkın mavisidir (Pantone) ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır. Alkın logosu, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz, gri, mavi ve gri dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.

The base of the Alkın Compressors logo use color is Alkın blue (Pantone) and must be clearly stated as such or Colors labeled in the manual must be taken into account. Alkın logo is determined in the corporate identity guide. in any color other than black, white, gray, blue and gray should not be used.

**Mavi
Blue**

CMYK
C: 0,39
M: 98,83
Y: 96,88
K: 0

RGB
#214497

**Beyaz
White**

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

RGB
#ffffff

**Kırmızı
Red**

CMYK
C: 0,39
M: 98,83
Y: 96,88
K: 0

RGB
#ec2227

**Gri
Grey**

CMYK
C: 35,94
M: 28,13
Y: 26,95
K: 0

RGB
#a8aaad

**Siyah
Black**

CMYK
C: 78,04
M: 67,06
Y: 62,75
K: 74,90

RGB
#161d20

**Siyah
Black**

CMYK
C: 75,29
M: 69,41
Y: 62,75
K: 79,61

RGB
#141418

Logotaypın Farklı Zeminlerde Kullanımı

The Use of Logotype on Various Backgrounds

Alkın yazısı; beyaz, siyah ve pastel tüm zeminler üzerinde beyaz arkaplan ile birlikte mavi kullanılmalıdır. Ara çizgi kırmızı, compressors yazısı gri zemin üzerine beyaz olarak kullanılmalıdır.

Alkın name; should be used blue with a white background on all white, black and pastel floors. The separator line should be red and the compressors text should be used in white on a gray background.

Siyah zemin üzerine kullanım Use on black

Alkın Yazısı: Mavi. Compressors Yazısı: Gri Zemin Üzerine Beyaz. Ara Çizgi: Kırmızı
Caption: Blue. Compressors Inscription: White on Gray Background. Intermediate Line: Red

Alkın Yazısı: Gri. Compressors Yazısı: Gri Zemin Üzerine Siyah. Ara Çizgi: Gri
Caption: Grey. Compressors Inscription: Black on Gray Background. Intermediate Line: Gray

Alkın Yazısı: Beyaz. Compressors Yazısı: Beyaz Zemin Üzerine Siyah. Ara Çizgi: Beyaz
Caption: White. Compressors Inscription: Black on White Background. Intermediate Line: White

Kırmızı ve mavi zemin üzerine kullanım Use on red and blue

Alkın Yazısı: Mavi. Compressors Yazısı: Gri Zemin Üzerine Beyaz. Ara Çizgi: Kırmızı
Caption: Blue. Compressors Inscription: White on Gray Background. Intermediate Line: Red

Alkın Yazısı: Beyaz. Compressors Yazısı: Mavi Zemin Üzerine Gri. Ara Çizgi: Beyaz
Caption: White. Compressors Inscription: Blue on White Background. Intermediate Line: White

Alkın Yazısı: Mavi. Compressors Yazısı: Gri Zemin Üzerine Beyaz. Ara Çizgi: Kırmızı
Caption: Blue. Compressors Inscription: White on Gray Background. Intermediate Line: Red

Alkın Yazısı: Beyaz. Compressors Yazısı: Kırmızı Zemin Üzerine Gri. Ara Çizgi: Beyaz
Caption: White. Compressors Inscription: Red on White Background. Intermediate Line: White

Gri zemin üzerine kullanım Use on grey

Alkın Yazısı: Mavi. Compressors Yazısı: Gri Zemin Üzerine Beyaz. Ara Çizgi: Kırmızı
Caption: Blue. Compressors Inscription: White on Gray Background. Intermediate Line: Red

Alkın Yazısı: Beyaz. Compressors Yazısı: Beyaz Zemin Üzerine Gri. Ara Çizgi: Beyaz
Caption: White. Compressors Inscription: Grey on White Background. Intermediate Line: White

Alkın Yazısı: Siyah. Compressors Yazısı: Siyah Zemin Üzerine Gri. Ara Çizgi: Siyah
Caption: Black. Compressors Inscription: Grey on Black Background. Intermediate Line: Black



Logotaypın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

The Use of Logotype on Photos

Alkin logotayı, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır.

Logonun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah ve beyaz kullanılabilir.

When using the logotype on a photograph, choose the version that allows the most contrast with the background.

Logotype should also be considered in black or white when the use of the logo will not appear legibly.



Logo Yazı Karakteri 1
Primary Typeface

Alkın Compressors logotaypında kullanılan yazı karakteri Futura Extra Bold'dur.

The font used in the Alkın Compressors logotype is Futura Extra Bold.

Logoda kullanılan harfler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

No changes have been made to the letters used in the logo.

Yazı karakteri dosya içinde yer alan ttf ve otf dosyaları üzerinden temin edilebilir.

The font can be obtained from the ttf and otf files included in the file.

Futura Extra Bold

**abcçdefghijklmnoö
prstuüvwxyz**

**ABCÇDEFGHIJKLMNOÖ
PRSTUÜVWXYZ**

1234567890

Logo Yazı Karakteri 2
Secondary Typeface

Daha ince bir yazı karakteri kullanımının gerektiği durumlarda, uyumluluk açısından Futura Medium karakteri belirlenmiştir.

In cases where a thinner font is required, the character Futura Medium has been specified for compatibility.

Fontun kullanımında harf boşlukları arasında değişiklik yapılmış ve font alt üsten minimal seviyede basılmıştır.

In the use of the font, the letter spacing has been changed and the font has been printed minimally from top to bottom.

Yazı karakteri dosya içinde yer alan ttf ve otf dosyaları üzerinden temin edilebilir.

The font can be obtained from the ttf and otf files included in the file.

Futura Medium

a b c ç d e f g h i j k l m n o ö
p r s t u ü v w x y z

A B C Ç D E F G H I J K L M N O Ö
P R S T U Ü V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Yardımcı Yazı Karakteri
Supporting Typography

Tüm evrak yazışmalarında önerilen yazı karakteri Exo'dur.

The recommended font for all document correspondence is Exo.

Font ailesinin okunaklı örnekleri aşağıda örneklendirilmiştir.

Legible examples of the font family are exemplified below.

Exo Black

abcçdefghijklmnoöprstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVWXYZ
1234567890

Exo Regular

abcçdefghijklmnoöprstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVWXYZ
1234567890

Source Sans Variable Regular

abcçdefghijklmnoöprstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVWXYZ
1234567890

Source Sans Variable Light

abcçdefghijklmnoöprstuüvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNOÖPRSTUÜVWXYZ
1234567890

Bölüm 2 | Section 2

Kartvizit

Business Card

Antetli Kağıt

Letterhead

Zarflar

Announcement Envelopes

Fatura

Invoice

Dosya Kapağı

Folder Cover

E-Posta İmzası

E-mail Signature

Bayrak

Flag

Promosyon Ürünleri

Promotional Items

Sunum

Presentation

Boyut: 83 mm x 51 mm
Renk: #214497, #ec2227, #a8aaad
Kağıt: 300 gr Çift Taraflı Bristol
Font: Exo, Source Sans Variable
6,7-13 pt.

Size: 83 mm x 51 mm
Color: #214497, #ec2227, #a8aaad
Paper: 300 gr Double Sided Bristol
Font: Exo, Source Sans Variable
6-13 pt.





SUBJECT HEADLINE HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce dignissim pretium consectetur. Curabitur tempor posuere massa in varius. Pellentesque viverra nibh eu vehicula mattis. Nullam porta facilisis justo, a feugiat dolor sodales sed. Vestibulum neque nisi, elementum tincidunt metus sit amet, egestas bibendum enim. Aenean a blandit elit, vel rutrum mi. Nunc dapibus turpis sed massa aliquet tincidunt.

Pellentesque id neque ligula. Nullam posuere, ligula a mattis posuere, lacus nisl adipiscing nunc, eu congue justo est ut diam. Nam quam nibh, dignissim non consequat in, semper eget purus. Nulla arcu sapien, viverra vitae metus tempor, congue ornare diam.

Pellentesque vel nibh tempus, ullamcorper tortor sed, bibendum augue. Phasellus sollicitudin justo et quam aliquam sollicitudin. Sed eget nibh mollis, mattis sem et, viverra nulla.

Creative Art Director


Pellentesque id neque ligula. Nullam posuere
www.companynamehere

Zarflar
Announcement Envelopes

Boyut: 105mm x 205 mm
Renk: #214497, #ec2227, #a8aaad

Size: 105mm x 205 mm
Color: #214497, #ec2227, #a8aaad




35 mm				50 mm
15 mm				
30 mm				Alkin Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti. Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3 Cumaovası 35470 Menderes, İzmir T: +90 232 782 22 90 F: +90 232 782 22 89 alkin@alkin.com.tr
5 mm	Fatura			
25 mm				TARİH
5 mm				- C -
15 mm	MÜŞTERİ VERGİ DAİRESİ ve NUMARASI		İL KODU	SERİ - A - SIRA NO
5 mm				
	ACIKLAMA	MİKTAR	FIYAT	TUTAR
20mm				

Dosya Kapađı | Folder Cover

Ařađıda dosya kapađı rneđine yer verilmiřtir. Logo kullanılan araplan rengine uygun kullanılmalıdır.

Below is an example of the file cover. The logo should be used in accordance with the background color used.



Önerilen imza standardı aşağıda gösterilmektedir.

Tüm bilgiler Exo 10 puntodur.

The suggested layout for the signature is shown below.

All information is set in Robot 10 pt.

Muazzez Yılmaz
Kurumsal Pazarlama Departmanı
Müdür

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir

T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
www.alkin.com.tr



Muazzez Yılmaz
Kurumsal Pazarlama Departmanı
Müdür

Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cüneytbey Mah. Küme Evleri No:3
Cumaovası 35470 Menderes, İzmir

T: +90 232 782 22 90
F: +90 232 782 22 89
www.alkin.com.tr




Bayrak | Flag

Boyut: Çeşitli
Renk: #214497, #ec2227, #a8aaad

Size: Various
Colour: #214497, #ec2227, #a8aaad

Standart beyaz bayraklarda logo klavuzda belirtilen renklerde ve fontlarda kullanılmalıdır.
Aşağıda beyaz ve kırmızı zemin için bayrak tasarımlarına yer verilmiştir.

For standard white flags, the logo should be used in the colors and fonts specified in the guide.
Below are the flag designs for the white and red background.



Promosyon Ürünleri
Promotional Items

Boyut: Çeşitli
Renk: #214497, #ec2227, #a8aaad

Size: Various
Colour: #214497, #ec2227, #a8aaad



